



***SCHEDA PRODOTTO***  
***GUANTI IN NITRILE DOC ZERO POWDER FREE VELO FOOD***  
***AD ALTA PROTEZIONE***  
***CE***

Guanto monouso ambidestro in nitrile non sterile. Totalmente privo di talcatura. La superficie microruvida assicura una presa ottimale. Forma anatomica con bordino antiarrotolamento. Sensibilissimo e resistente. Indicato per pelli sensibili. Colore blu.

**Destinazione d'uso:** Dispositivo Medico classe I. Adatto per uso ospedaliero ed ambulatoriale. Consigliato anche nei laboratori. Particolarmente adatto all'utilizzo nell'industria alimentare.

**Normative di riferimento:** D.Lgs. n. 46/97 Direttiva CEE 93/42, D.Lgs. n. 37/2010 Direttiva 47/2007. Farmacopea Rep Italiana Ed. corrente, Farmacopea Europea Ed. corrente. EN 420, EN 455 I – II – III - IV. ISO 2859. Il prodotto rispetta gli obblighi previsti dal Regolamento CE 1907/2006 REACH.

**Confezionamento:** Cartone da 1000 pezzi per misura, in 10 scatole/dispenser da 100 pezzi

COD. ARTICOLO	CND	N. REPERTORIO	TAGLIA*	MISURA*
VELO FOOD PW 5 **	T01020299	1866527/R	6	X-SMALL
VELO FOOD PW 6	T01020299	1866527/R	7	SMALL
VELO FOOD PW 7	T01020299	1866527/R	8	MEDIUM
VELO FOOD PW 8	T01020299	1866527/R	9	LARGE
VELO FOOD PW 9	T01020299	1866527/R	10	X-LARGE

\*Rif. EN 420, EN 455-2 / \*\*Taglia disponibile solo su ordinazione

**Dimensioni e pesi (valori minimi):**

MISURA	LUNGHEZZA (mm)	LARGHEZZA (mm)	SPESSORE (mm)			PESO STD (g)
			palmo	dita	polso	
X-SMALL	240	≤80	0.07	0.08	0.05	3.0±0.3
SMALL	240	80±10	0.07	0.08	0.05	3.2±0.3
MEDIUM	240	95±10	0.07	0.08	0.05	3.5±0.3
LARGE	240	110±10	0.07	0.08	0.05	3.8±0.3
X-LARGE	240	≥110	0.07	0.08	0.05	4.1±0.3

Proprietà Fisiche (rif normativo)	Prima invecchiamento	Dopo invecchiamento
Resistenza alla trazione (MPa)	14	14
% allungamento	500	400
Forza di rottura (N)	≥ 6	≥ 6

**Trattamento lubrificante:** trattamento superficiale mediante clorinatura.

Quantità di polvere lubrificante residua < 2 mg / guanto - secondo Standard ASTM D6124 - EN ISO 21171

**Vita utile del Prodotto:** 5 anni in accordo alla norma EN 455-4 invecchiamento in tempo reale.

GARDENING - S.R.L. a SOCIO UNICO soggetta a direzione e coordinamento di NEWCO2 S.r.l.-VIA B.BOSCO 15/10-16121 GENOVA-ITALY  
TEL. 010-4554689 r.a. - FAX. 010-4075088 - P.IVA 02625810995 - C.C.I.A.A. REA N. GE-499979 -CAP.SOC. EURO 1.000.000 I. V.  
*SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001 ISO 13485*



**Controllo Qualità** (Inspection Level ISO 2859-1)

	<b>AQL</b>
Assenza di fori	1.0
Difetti maggiori	2.5
Difetti minori	4.0
Dimensioni	4.0
Proprietà fisiche	4.0

**Idoneità al contatto alimentare:** Il prodotto può essere usato per il contatto con gli alimenti nelle condizioni d'uso previste (Reg. 1935/2004 materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti, Reg. 2023/2006 buone pratiche di fabbricazione, Reg. 10/2011 materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, Decreto Ministeriale 21/03/1973 e s.m.i. gomme). Consultare la nota informativa d'uso disponibile dal produttore.

**Istruzioni per la conservazione e magazzino**

Immagazzinare in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore. Non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti. Se il confezionamento è danneggiato o bagnato scartare il prodotto. Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sul confezionamento.

**Precauzioni e sicurezza:**

Attenzione: i guanti possono provocare in soggetti sensibili allergia da contatto.

Al fine di minimizzare i rischi applicare le seguenti procedure:

- verificare l'integrità del guanto subito dopo averlo indossato e prima di qualsiasi utilizzo
- non utilizzare i guanti con sostanze chimiche e prodotti non compatibili (consultare note informative disponibili dal produttore)
- cambiare spesso i guanti e lavare e asciugare bene le mani prima dell'uso
- sospendere immediatamente l'utilizzo in caso di reazione allergica e/o infiammazione
- lavare accuratamente le mani con sapone neutro e acqua tiepida
- consultare eventualmente il medico
- comunicare al fornitore eventuali effetti collaterali particolari

Attenzione: il prodotto è combustibile, ma non genera fiamma. La combustione può produrre fumi tossici: ossido di carbonio, acidi organici.

Mezzi estinguenti: acqua, polvere, CO2.

**Modalità di smaltimento**

Fare riferimento alle disposizioni nazionali, regionali e locali in vigore prima di procedere allo smaltimento.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a  
GARDENING – S.R.L. ([www.gardening.it](http://www.gardening.it))

GARDENING - S.R.L. a SOCIO UNICO soggetta a direzione e coordinamento di NEWCO2 S.r.l. - VIA B.BOSCO 15/10-16121 GENOVA-ITALY  
TEL. 010-4554689 r.a. - FAX. 010-4075088 - P.IVA 02625810995 - C.C.I.A.A. REA N. GE-499979 -CAP.SOC. EURO 1.000.000 I. V.  
*SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001 ISO 13485*





## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

ai sensi dei Regolamenti CE/1935/2004 e CE/2023/2006 relativi ai materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.

Con la presente la Società GARDENING S.r.l. con sede in Via B. Bosco 15/10 - 16121 GENOVA - in qualità di fabbricante dei prodotti

GUANTI IN NITRILE individuati mediante i seguenti codici articolo:  
**VELO FOOD PW**

fornitiVi, dichiara che essi sono

### CONFORMI

alla seguente legislazione comunitaria CE:

- Regolamento 2023/2006/CE
- Regolamento 1935/2004/CE

E alla seguente legislazione italiana:

- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche
- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche.

Il prodotto in oggetto può essere usato esclusivamente per il contatto breve (tempi di contatto < 30 minuti) con tutte le sostanze alimentari durante le varie fasi di lavorazione e preparazione delle stesse, conservate a temperatura ambiente e/o refrigerate con temperatura non superiore ai 40°C.

### COMPOSIZIONE

I GUANTI IN NITRILE sono fabbricati utilizzando GOMMA NITRILICA

I polimeri e gli additivi usati per produrre questo oggetto sono elencati nella sezione 2 dell'Allegato II del DM 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti e modifiche.

### DESTINAZIONE D'USO E PROVE EFFETTUATE

Il materiale viene utilizzato *esclusivamente per il contatto breve (tempi di contatto < 30 minuti) con tutti i tipi di prodotti alimentari conservati a temperatura ambiente e/o refrigerati con temperatura non superiore ai 40°C.*

### MIGRAZIONE GLOBALE:

Simulante	Condizioni di contatto		Risultati
	Tempo	Temperatura	
Acido Acetico 3% (per alimenti a base acquosa/acido)	30 min	40° C	≤ 8 mg/dm <sup>2</sup>
Etanolo 20 % (per alimenti a base alcolica)	30 min	40° C	≤ 8 mg/dm <sup>2</sup>
Olio d'oliva (per alimenti a base di sostanze grasse)	30 min	40° C	≤ 8 mg/dm <sup>2</sup>

Le restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti gli elastomeri e gli additivi presenti nel materiale sono rispettate nelle condizioni di utilizzo sopra menzionate. L'affermazione è supportata da prove analitiche condotte in accordo con il DM 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti e modifiche.

Conseguentemente questi prodotti possono essere usati per la preparazione del cibo nelle condizioni d'uso sopra indicate.

GARDENING - S.R.L.a SOCIO UNICO soggetta a direzione e coordinamento di NEWCO2 S.r.l.,-VIA B.BOSCO 15/10-16121 GENOVA-ITALY  
TEL. 010-4554689 r.a. - FAX. 010-4075088 - P.IVA 02625810995 - C.C.I.A.A. REA N. GE-499979 -CAP.SOC. EURO 1.000.000 I. V.  
*SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001 ISO 13485*





#### **PRODUZIONE E SISTEMA QUALITA'**

Il processo di produzione, la qualificazione dei fornitori, i controlli, la distribuzione del prodotto sono gestiti tramite l'applicazione delle **buone pratiche di fabbricazione**, come previsto dal Regolamento CE/2023/2006. *Gardening* inoltre ha implementato un **sistema di qualità efficace e documentato** sulla base delle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485 come certificato dall'Ente Notificato TÜV SÜD.

Tutta la documentazione inerente i materiali, le fasi di produzione e trasformazione e le prove effettuate, documentazione idonea a dimostrare la rispondenza del prodotto ai requisiti indicati, viene conservata presso la sede di *Gardening S.r.l.*, per otto anni a partire dall'ultima data di produzione del prodotto in oggetto ed è messa a disposizione delle autorità competenti e degli operatori del settore, qualora richiesto.

L'etichettatura del prodotto e del suo imballaggio rispetta quanto richiesto dal Regolamento CE/1935/2004 riportando chiaramente ragione sociale ed indirizzo del Distributore e il simbolo riportato nell'All. II al suddetto Regolamento. L'adeguata etichettatura del prodotto ne consente una sicura rintracciabilità per garantire un eventuale ritiro di prodotti difettosi ai sensi del Regolamento CE/1935/2004.

Si rende noto, inoltre, che non viene applicato alcun inchiostro da stampa sul prodotto destinato a venire a contatto con prodotti alimentari.


#### **NOTE E AVVERTENZE**

L'utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione non esclude l'accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato, ossia a venire a contatto con le sostanze alimentari tiepide (< 40°C) e/o refrigerate a base acquosa, acida, alcolica o grassa durante le varie fasi di lavorazione e preparazione delle stesse. Il prodotto non è destinato a contenere o conservare gli alimenti.

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui dovessero intervenire cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione dovessero essere modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

Questa dichiarazione è redatta in conformità alla legislazione sopra citata.

Genova, 11/11/2019

Firma Legale rappresentante  
**GARDENING-S.R.L.**  
Via B. Bosco, 15/10-16121 Genova  
Tel. 010 4554689 - Fax 010 4075088  


GARDENING - S.R.L. a SOCIO UNICO soggetto a direzione e coordinamento di NEWCO2 S.r.l.,-VIA B.BOSCO 15/10-16121 GENOVA-ITALY  
TEL. 010-4554689 r.a. - FAX. 010-4075088 - P.IVA 02625810995 - C.C.I.A.A. REA N. GE-499979 -CAP.SOC. EURO 1.000.000 I. V.  
**SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001 ISO 13485**

